

XLB350 basic

Luftbefeuchter



Leistungsstarker Luftbefeuchter für große Räume

Eine niedrige Luftfeuchtigkeit kann alle möglichen Probleme verursachen. Wenn die Luft zu trocken ist, wird der Umgebung Feuchtigkeit entzogen, was zu Schäden an Böden, Möbeln, Antiquitäten, Gemälden und Musikinstrumenten führen kann. Zu trockene Luft kann auch bei Ihnen selbst zu Beschwerden wie brennenden Augen, trockener Haut und Kopfschmerzen führen. Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 und 60 r.F.

Mit dem XLB350 basic können Sie die Luftfeuchtigkeit in großen Räumen, wie z. B. einem Büro, einem Lager oder einer Wohnung, aufrechterhalten. Der XLB350 basic ist ein professioneller Kaltwasser-Luftbefeuchter mit einem sehr großen Leistungsvermögen. Dank des eingebauten Hygrostats hält der XLB350 basic die Luftfeuchtigkeit automatisch auf dem von Ihnen gewünschten Niveau. Darüber hinaus verfügt der XLB350 basic über einen großen Wassertank von 34 Litern. Wenn der Wassertank leer ist, schaltet sich der XLB350 basic automatisch ab.

Ein Vorteil eines Kaltwasser-Luftbefeuchters ist, dass sich keine Feuchtigkeit, Kalk und Mineralien um den Luftbefeuchter herum ablagern. Die trockene, staubige Luft wird von einem Ventilator durch den Filter des Luftbefeuchters geblasen und dann als befeuchtete, saubere Luft wieder in den Raum zurückgeführt. Durch den Einsatz eines Luftbefeuchters wird auch die statische Elektrizität beseitigt, was besser für elektronische Geräte ist.

Der XLB350 basic ist ein solider Luftbefeuchter, der einfach und effizient arbeitet. Das Stahlgehäuse ist mobil und steckerfertig, so dass es sofort installiert und benutzt werden kann. Im Hinblick auf die Wartung, denken Sie daran, das Reservoir zu füllen, und es wird empfohlen, den Filter einmal im Jahr zu ersetzen. Wenn Sie noch mehr Komfort wünschen, ist es möglich, eine feste Wasserzufuhr anzuschließen, so dass Sie den Behälter nicht selbst auffüllen müssen.

Um eine optimale Leistung zu erzielen, ist es wichtig, einen Luftbefeuchter mit ausreichender Kapazität zu kaufen. Diese hängt von der Größe des Raums und dem Grad der benötigten Befeuchtung ab. Vermeiden Sie jedoch, dass Ihr Luftbefeuchter ständig in Betrieb ist, um die Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Für die Wirksamkeit ist es außerdem wichtig, dass dem Raum so wenig Luft wie möglich entzogen wird.

XLB350 basic

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230V/50hz	Abmessungen (HxBxT)	720 x 625 x 315 mm
Max. Kapazität	60 I/Tag	Gewicht	18,6 kg
Max. Fläche	350 m²	Gehäuse	Stahl
Max. Leistung	53 W	Farbe	weiß
Geräuschpegel	29-42 dB	Wasseranschluss	optional
Bedienung	manuell	Wasserbehälter	34 Liter
Stände	2	Garantie	Privat 2 Jahre,
Aut. Hygrostat	ja		Geschäftlich 1 Jahr



Ruysdaelkade 97, 1072 AM, Amsterdam info@extremeairproducts.nl - +31 20 6464 028